

Beiträge zur Naturkunde in Osthessen

Übersicht über die publizierten Einzelarbeiten seit 1969

– Stand Dezember 2012 –

Band 1 (1969):

- BERGE, O.: Struktur, Ziele und Tätigkeit des „Vereins für Naturkunde zu Fulda“ vorwiegend in den ersten Jahren seines Bestehens, S. 3–15.
- KIESGEN, J.: Kurzer Bericht über die Tätigkeit des „Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises“ nach Auflösung des alten Vereins für Naturkunde, Fulda, S. 16–18.
- GROSSMANN, A.: Zur Geschichte der botanischen Erforschung der Rhön, S. 19–47.
- JOST, O.: Die Samen- und Blütenpflanzen (Spermatophyta) des Naturdenkmals „Zeller Loch“ bei Fulda, S. 48–64.
- ZWICK, P.: Beitrag zur Kenntnis der Plecopterenfauna der Fulda und ihres Einzugsgebietes in der Rhön und dem Vogelsberg, S. 65–76.
- PIEPER, H.: Über einige bemerkenswerte Landschnecken aus der Umgebung von Fulda, S. 77–83.
- KRÜPE, M. & UNVERZAGT, H.: Verteilung der Phagenlysotypen von *Salmonella typhi* und *Salmonella paratyphi* B in Osthessen, S. 84–95.
- GROSS, W. & PIEPER, H.: Zur Kenntnis der Röhrlingsflora des Kreises Fulda, S. 97–101.
- PIEPER, H.: Zur Verbreitung der Regenwürmer in einigen Landschaften Hessens, S. 103–106.
- PIEPER, H.: Ein Vorkommen des Diplopoden *Strongylosoma pallipes* (OLIVIER 1792) in der Rhön, S. 107–108.

Band 2 (1970):

- MARTINI, E.: Einführung in die Geologie des Gebietes zwischen Rhön und Vogelsberg, S. 3–10.
- GROSSMANN, A.: Zweiter Nachtrag zur botanischen Bibliographie der Rhön, S. 11–13.
- ZIMMERER, E.: Beobachtungen des Ballonsatelliten Echo I und Berechnung seiner Erdumlaufbahn von Schmalnau/Rhön aus, S. 15–28.
- SUNKEL, W.: Über des Vorkommen des Europäischen Tannenhähers – *Nucifraga caryocatactes* – in der Rhön, insbesondere nach neueren Beringungsversuchen, S. 29–35.
- BREHM, J.: Seltene Vogelarten des Schlitzerlandes, S. 37–42.
- HOEHL, E.: Zur Verbreitung der Brandmaus (*Apodemus agrarius*) im Gebiet zwischen Rhön und Vogelsberg, S. 43–49.
- KALLNBACH, M. & MEIJERING, M. P. D.: Die Gammariden der Haune, S. 51–60.
- NEUBERT, H.: Einige Pilzfunde der Ordnung Poriales in Osthessen, S. 61–64.
- HEISE, K. & RUBE, G.: Ein Neufund von *Aceras anthropophorum* (L.) R. BR. in Nordosthessen, S. 65–66.

Band 3 (1970):

- GROSSMANN, A.: Die Orchideen der Rhön („Vorarbeiten zu einer Neuen Flora der Rhön“), S. 3–46.
- LAEMMLEN, M.: Der Geologische Wanderpfad an der Wasserkuppe, S. 47–57.

Band 4 (1971):

- JOST, O.: Das Vorkommen der Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* L.) in der Rhön und im östlichen Spessart (Flusssysteme des Döllbach und der Sinn), S. 3–18.
- JUNGBLUTH, J. H.: Die Flussperlmuschelbestände im Vogelsberg und der westlichen Rhön – Möglichkeiten zu ihrer Erhaltung, S. 19–26.
- ROTH, H.: Einführung in die Geologie der hessischen Salzlagerstätten, insbesondere Neuhof-Ellers, S. 27–37.
- PIEPER, H.: Weitere zehn Jahre (1961–1970) Fledermausberingung im Raume Fulda, S. 39–47.
- MARTINI, E.: Zur Ernährung des Waldkauzes und der Waldohreule im Gebiet von Bieberstein/Rhön, S. 49–52.
- MEIJERING, M. P. D.: *Astacus astacus* L. und *Branchiobdella parasitica* HENLE in der Fulda, S. 53–56.
- GOTHE, H.: Ein Vorkommen von *Gentiana ciliata* L. im Schlitzerland, S. 57–58.
- SCHMIDT, H. & SCHMIDT-WAHL, L.: Ein zweiter Fund von *Aceras anthropophorum* (L.) R. BR. in Osthessen, S. 59–59.
- GROSSMANN, A.: Dritter Nachtrag zur botanischen Bibliographie der Rhön, S. 61–64.
- LAEMMLEN, M.: Die 48 Tafeln des Geologischen Wanderpfades an der Wasserkuppe/Rhön, S. 65–116.

Band 5/6 (1973):

- GIES, T.: Die Oberflächengestalt des Schwarzen Moores, S. 3–28.
- RESSÉGUIER, P.: Flechtenflora und Flechtenvegetation des Schwarzen und des Roten Moores in der Rhön, S. 29–80.
- MEISTERFELD, R.: Die Testaceengesellschaften des Zeller Lochs (Rhizopoda, Testacea), S. 81–103.
- SCHENK, G.: Vergleichende Untersuchungen des Diatomeenaufwuchses auf natürlichen und künstlichen Substraten in der Schlitz, S. 105–120.
- BREHM, J.: Hydrogeologische und chemische Übersichtsuntersuchungen an den Fließgewässern des Schlitzerlandes, S. 121–139.

- RUBE, G. & HEISE, K.: Der Tavel'sche Wurmfarne (*Dryopteris × tavelii* ROTHM.), S. 141–144.
- KAUER, J.: Der Botanische Wanderpfad am Südhang des Landeckers zwischen Ransbach und Ausbach im Kreis Hersfeld-Rotenburg, S. 145–148.
- KAUER, J.: Zwei interessante Funde von *Epipactis* (ZINN) SW. am botanischen Wanderpfad auf dem Landecker bei Ransbach, Krs. Hersfeld-Rotenburg, S. 149–150.
- JOST, O.: Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra*) verzehren Mörtel an einer Hauswand, S. 151–152.
- PUHTZ, V.: Über einige für Deutschland neue oder bemerkenswerte Eintagsfliegen (Insecta, Ephemeroptera), S. 153–156.
- PIEPER, H.: Die Alpenspitzmaus *Sorex alpinus* SCHINZ 1837 in der Rhön (Mammalia, Soricidae), S. 157–159.

Band 7/8 (1974):

- JOST, O.: Das Naturdenkmal „Zeller Loch“ – Naturidyll und Forschungsstätte, S. 5–20.
- MOLLENHAUER, D.: Betrachtungen über Algenforschung im Allgemeinen und im Besonderen am Naturdenkmal „Zeller Loch“ bei Fulda, S. 21–40.
- BITTNER, C.: Die Population der Erdkröte (*Bufo bufo* L.) an der Fohlenweide (Rhön) und Maßnahmen zu ihrer Erhaltung, S. 41–46.
- FESSEL, L.: Die Vogelwelt der Milseburg und ihrer nächsten Umgebung, S. 47–67.
- BREHM, J.: Seltene Vogelarten des Schlitzerlandes, S. 69–77.
- BREHM, J.: Hydrologische und chemische Übersichtsuntersuchungen an den Fließgewässern des Schlitzerlandes – II. Elektrolyte in Quellwässern, S. 78–93.
- LÜPKES, G.: Untersuchungen an der Aufwuchsfäuna der Schlitz (unter besonderer Berücksichtigung der Ciliaten), S. 95–105.
- KALHEBER, H.: Zum Vorkommen von *Alchemilla glomerulans* BUSER in der Rhön, S. 107–115.
- GROSSMANN, A.: Vierter Nachtrag zu botanischen Bibliographie der Rhön, S. 117–120.
- PUHTZ, V.: Bibliographie der Arbeiten aus der Limnologischen Flussstation des Max-Planck-Instituts für Limnologie, Schlitz, Hessen, S. 121–144.
- JOST, O.: Heinrich Bickert zum Gedenken (10.10.1901–18.3.1973); bekannter Insektensammler und erfahrener Kenner der einheimischen Schmetterlingsfauna, S. 145.

Band 9/10 (1975):

- OPITZ, H.-W. & OPITZ, C.: Von Pflanzenfarben und Färbepflanzen. Über den Umgang mit einigen heimischen Pflanzenfarbstoffen, S. 3–36.
- BREHM, J.: Hydrologische und chemische Übersichtsuntersuchungen an den Fließgewässern des Schlitzerlandes. III. Die Fulda, S. 37–80.
- SCHOLZ, E. & MEIJERING, M. P. D.: Vergleichende Untersuchungen zur Abwasser-Resistenz von *Gammarus pullex* L. und *Gammarus roeseli* GERVAIS in ostthessischen Fließgewässern, S. 81–85.
- GRONEMEIER, K.: Zur Geologie der Milseburg in der Rhön und ihrer näheren Umgebung, S. 87–112.
- MALKMUS, R.: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien im hessischen Spessart, S. 113–128.
- GÜMBEL, D.: Ein Reliktvorkommen der Europäischen Schildkröte (*Emys orbicularis* (L.)) im Schlitzerland, S. 129–138.
- BOHN, U.: Die Vegetation des Naturschutzgebietes Breitecke im Fulda-Tal bei Schlitz, S. 139–168.
- RUBE, G. & HEISE, K.: Neufund von *Dryopteris borreeri* NEWM. (Dreiwertiger Spreuschuppenfarne) in Nordhessen, S. 169–173.
- KRAUSE, A.: Indisches Springkraut (*Impatiens glandulifera*) und Knollensonnenblume (*Helianthus tuberosus*) an der Fulda. Stand der Ausbreitung 1972–1973, S. 175–176.
- SCHERF, H.: Zoologische Forschungsarbeit im Naturpark Hoher Vogelsberg, S. 177–178.
- JOST, O.: Fisch-Otolithen in Speiballen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) gefunden, S. 179.
- MEISTERFELD, R.: Untersuchungen zur Ökologie der Testaceen (*Rhizopoda testacea*) in ostthessischen Mooren, S. 180.
- JOST, O.: Dr. Werner Sunkel zum Gedenken, S. 181–182.
- MENDL, H.: Limoiinen aus dem oberen Fulda-Gebiet, insbesondere um Schlitz (Diptera, Tipulidae), S. 183–206.
- MAURER, K.: Übersicht über die naturwissenschaftliche Arbeit im Lauterbacher Gebiet, S. 207–210.

Band 11/12 (1977):

- JOST, O.: Dr. Josef Kiesgen zum Gedächtnis, S. 6–11.
- KRÜPE, M.: Karl Maurer zum Gedächtnis, S. 13–15.
- BIERMANN, H.: Beitrag zur Tagfalterfauna von Fulda und seiner Umgebung, S. 17–31.
- LOHMEYER, W. & BOHN, U.: Über Laubmischwälder mit Trauben- und Stieleiche (*Quercus petraea*, *Q. robur*) in der Hohen Rhön, S. 33–52.
- KRÜPE, M.: Erneuter Anstoß zu einer Malakologie der Rhön, S. 3.
- JUNGBLUTH, J. H.: Bemerkungen zum Vorkommen der Nacktschnecken aus der Familie Arionidae GRAY, 1840 in Ostthessen (Gastropoda: Stylommatophora), S. 54–59.
- HERMANN, G.: Immunologische Untersuchungen an Extrakten aus der Wegschnecke, S. 61–73.
- KRÜPE, M. & PIEPER, H.: Über Hämagglutinine bei verschiedenen Arten von Landlungen-Schnecken (Stylommatophora) aus der Rhön, S. 74–76.
- JOST, O. & MÜLLER, F.: Verbreitung der Schlangen (Serpentes) im Fuldaer Land, S. 77–95.

- MALKMUS, R.: Beitrag zur Herpetofauna Unterfrankens, S. 97–129.
 SCHENK, G.: Die Diatomeen-Vegetation des Oberlaufes der Fulda, S. 131–140.
 BITTNER, C. & REMANE, R.: Beitrag zur Kenntnis der Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadina) des Roten Moores/Rhön, S. 141–162.
 BIERMANN, H. & HENSCH, F.-J.: Ein Fund der Bergzikade (*Cicadetta montana* SCOPOLI, Homoptera, Cicadidae) am Haimberg bei Fulda, S. 163–165.
 BACHMANN, H.: Brutnachweis des Kleinspechts (*Dendrocopos minor* L.) im Naturschutzgebiet „Schafstein“ in der Rhön in 832 m Höhe, S. 167–169.
 GROSSMANN, A.: Die Lilienartigen (Liliiflorae) der Rhön. Vorarbeiten zu einer „Neuen Flora der Rhön“ II., S. 171–184.
 KRÜPE, M.: Bibliographie der Arbeiten aus der Außenstelle Fulda des Hygiene-Instituts der Universität Marburg und des späteren staatlichen Medizinaluntersuchungsamtes Fulda, S. 185–193.

Band 12 (Supplement) (1977):

- BURGHARDT, G.: Faunistisch-ökologische Studien über Hepteropteren im Vogelsberg, S. 3–166.

Band 13/14 (1978):

- ALTNER, G.: Naturkunde und Überleben – Perspektiven und Verpflichtungen für morgen, S. 3–10.
 GROSSMANN, A.: Die Lilienartigen (Liliiflorae) der Rhön – Vorarbeiten zu einer „Neuen Flora der Rhön“ II., S. 11–43.
 KRAMM, H.: Geomorphologische Untersuchungen der Eichenzeller Höhe – Ein Beitrag zur Talentwicklung der Fulda, S. 45–50.
 KASSUEHLKE, I.: Verkieselte Holzreste, Früchte und Schnecken aus dem Miozän, S. 51–53.
 ASCHENBRENNER, C.: Zur fossilen Fauna der mittleren Triasschichten im Gebiet Giebelrain-Haimberg bei Dietershausen/Rhön, S. 55–59.
 BIERMANN, H.: Beitrag zur Nachtfalterfauna von Fulda und seiner Umgebung – Die Spinner und Schwärmer der Sammlungen Lomb und Bickert sowie einige eigene Beobachtungen, S. 61–67.
 FOLWACZNY, B.: Bericht über die Auffindung einer für die Wissenschaft neuen Rüsselkäferart, *Hypera folwacznyi* Dieckm., in der Rhön, S. 69–70.
 BURGHARDT, G. & LÜCKE, I.: Beitrag zur Hepteropterenfauna der Rhön, S. 71–79.
 JOST, O.: Über die Verbreitung der Wildkatze (*Felis s. sylvestris* Schreber) in Osthessen und Nachbargebieten – insbesondere in der Rhön – nach älteren und neuen Angaben, S. 81–99.
 PIEPER, H.: Zur Kenntnis der Spitzmäuse (Mammalia, Soricidae) in der Hohen Rhön, S. 101–106.
 SEIBIG, A.: Die Altarme der Fliede bei Neuhoof, S. 107–109.
 KRAMM, H.: Ökologie eines Tümpels – Eine chemische und biologische Bestandsaufnahme in einem Altwasser der Fliede nördlich von Neuhoof (Arbeitsgemeinschaft Chemie der Marienschule Fulda), S. 110–126.
 MÜLLER, F.: Erfolgreiche Bodenbrut der Waldohreule (*Asio otus*) in der Vorderrhön, S. 127–130.
 HERZIG, L. & JOST, O.: Erster Brutnachweis des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) im Fuldaer Land und ein Überblick der Verbreitung dieser Art in Osthessen und Nachbargebieten, S. 131–143.
 BREHM, J.: Seltene Vogelarten des Schlitzerlandes III. Beobachtungen 1973 bis 1977, S. 145–152.
 HARMS, H.: Alte pflanzliche Mittel zur Zahn- und Mundhygiene, S. 153–163.
 SCHWAN, R.: Experimentelle Untersuchungen über Moose als Indikatoren für die Luftverschmutzung, S. 165–170.
 SCHENK, G.: Die Auswirkungen von Abwasser und Versalzung auf die Diatomeen-Vegetation des Solzbaches (Hessen), S. 171–206.
 MEIJERING, M. P. D.: Die Werraversalzung – Ein derzeit unlösbares ökologisches Problem, S. 207–208.
 BITTNER, C.: Erfahrungen bei der Amphibienschutzaktion im Fuldaer Land während der Laichwanderung im Frühjahr 1977, S. 209–211.
 KRÜPE, M.: Dr. Gustav Rube zum Gedächtnis, S. 213–214.

Band 14 (Supplement) (1978):

- SCHNEIDLER, W.: Floristische Untersuchungen zwischen Taunus und Vogelsberg im Jahr 1977. – Dipl.-Arbeit FB Geographie Univ. Gießen, S. 1–150.
 SCHNEIDLER, W.: Neufunde und Bestätigungen zur Flora im mittleren Hessen, S. 151–210.

Band 15 (1979):

- MARTINI, E. & SCHUMMER, F.: Steinzeitliche Einzelfunde im östlichen Landkreis Fulda, S. 3–10.
 MARTINI, E. & SCHUMMER, F.: Ein Flintenstein-Fund im Rödergrund bei Hofbieber/Rhön, S. 11–12.
 JOST, O.: Zug der Ringdrossel (*Turdus torquatus* L.) durch das Fuldaer Land, S. 13–24.
 MÜLLER, F.: Merlin (*Falco columbarius*) und Rauhußbussard (*Buteo lagopus*) – zwei unregelmäßige Durchzügler und Wintergäste im Fuldaer Land, S. 25–31.
 INGRISCH, S.: Experimentell-ökologische Freilanduntersuchungen zu Monotopbindung der Laubheuschrecken (Orthoptera, Tettigoniidae) im Vogelsberg, S. 33–95.
 SCHERF, H. & DIRNBERGER, M.: Zur Verbreitung und Biotopwahl der Haliplidae (Coleoptera) in den Gewässern des Vogelsberges, S. 97–111.
 JOST, O.: Uhu (*Bubo bubo* L.) aus dem Harz starb auf Gittermast-Station bei Eichenzell (Landkreis Fulda), S. 111–113.

- MÜLLER, F., HERZIG, L., KÖNIG, J. & KRÜPE, M.: Zur winterlichen Scharenbildung bei der Waldohreule (*Asio otus*), S. 115–118.
- BACHMANN, H.: Erster Nachweis der Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) im Kreis Fulda bei Rodges 24.1.–12.2.1979), S. 119–120.
- MÜLLER, F.: I. Ringfund Teichralle (*Gallinula chloropus*), S. 121–122.
- BACHMANN, H.: II. Limikolenbruten 1978 im Kreis Fulda, S. 121–122.

Band 16 (1980):

- JAHR, W., MEIJERING, M. P. D. & WÜSTENDÖRFER, W.: Zur Situation der Gattung *Gammarus* (Flohkrebse) im Vogelsberg, S. 3–12.
- BRAUN, G.: Zum Vorkommen und zur Verbreitung von Kleinformoscheln im Naturpark „Hoher Vogelsberg“, S. 13–37.
- KNIEPERT, F.-W.: Bemerkungen zur Bremsenfauna des Vogelsbergs (Diptera, Tabanidae), S. 39–48.
- AUTH, R.: Zur Entstehungsursache der Schlitzer Kauten. Eine dritte Möglichkeit, S. 49–57.
- MEINEL, W., SCHÖCKE, K. & MATTHIAS, U.: Zur Limnologie des Kalbe-Sees auf dem Hohen Meißner, S. 59–96.
- BREHM, J. & SCHÖCKE, K.: Phytoplankton-Biomasse, gelöste organische Substanz und molekularer Sauerstoff in einer neuentstandenen Talsperre (Twiste-Stausee in Nordhessen), S. 97–111.
- JOST, O.: Auch Amseln (*Turdus merula* L.) und Kohlmeisen (*Parus major* L.) können weit ziehen, S. 113–125.
- HERZIG, L. & KÖNIG, J.: Beobachtungen an einer Waldohreule (*Asio otus*)-Gesellschaft im Fuldaer Stadtgebiet während der Wintermonate 1978/79 nebst Ergebnissen von Gewöllanalysen, S. 127–131.
- BREHM, J.: Zur anthropogenen Versauerung der Schlitzerländer Buntsandstein-Waldlandschaft I. Allgemeine Einführung und Vorergebnisse, S. 133–153.
- MARSHALL, F. N.: Grenzsteine des Schlitzerlandes, heute und gestern, S. 155–160.
- MEIJERING, M. P. D.: Naturschutz als kulturelle Herausforderung, S. 161–166.
- FOLWACZNY, B.: *Tribolium destructor* UYTENB. (Coleoptera, Tenebrionidae), eine für Hessen neue Adventivart, S. 67–167.
- ZWICK, P.: Bemerkenswerte Steinfliegen-Funde (Insecta, Plecoptera) in Osthessen, S. 168–169.
- JOST, O.: Männliche Kornweihe (*Circus cyaneus cyaneus* L.) in Rönshausen, Landkreis Fulda, im strengen Winter 1978/79 verhungert aufgefunden, S. 169–169.
- HERZIG, L.: Rauhußkauz (*Aegolius funereus*) im „Roten Moor“, S. 70–170.
- KÖNIG, J.: Winterbeobachtungen an Rotmilan (*Milvus milvus*) und Merlin (*Falco columbarius*), S. 170–171.
- VOGEL, T.: Brutnachweis einer Bachstelze (*Motacilla alba*) in einem Wacholderstrauch, S. 172–173.
- RAUCHSCHWALBE, H.: Wiederfund des Scharfkrauts (*Asperugo procumbens* L.) am alten Standort in Fulda, S. 172–173.
- LAUTNER, P.: Rettungsaktion für Lurche im Frühjahr 1979 am „Knüllteich“ bei Schwarzenborn/Knüllgebirge, S. 173–174.
- TEICHMANN, W.: Bibliographie der Arbeiten aus der Limnologischen Fluss-Station des Max-Planck-Instituts für Limnologie, Schlitz/Hessen, S. 175–185.

Band 17 (1981):

- JOST, O.: In memoriam Professor Dr. med. Martin Krüpe, S. 3–9.
- GOTHE, H.: Ein Moosherbarium aus dem Schlitzer Wald, gesammelt und bestimmt von Friedrich Schnell in den Jahren 1945–1962, S. 11–17.
- KLÜBER, O.-W.: Blockhaldenwälder der Hessischen Rhön – Beitrag zum Konkurrenzverhalten der Linden, S. 19–52.
- PIEPER, H.-G. & MEIJERING, M. P. D.: Derzeitiger Zustand von Ufergehölzen osthessischer Fließgewässer, S. 53–59.
- PIEPER, H.-G. & MEIJERING, M. P. D.: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Abflussgebiet der oberen Fulda, S. 61–69.
- TEICHMANN, W. & MEIJERING, M. P. D.: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Kaufunger Wald, S. 71–84.
- SCHWARZ, J.: Über den Lebenszyklus des Trematoden *Collyricloides massanae* VAUCHER 1969 (Trematoden: Collyrididae) und seine Entwicklungsstadien, S. 85–99.
- SCHWANK, P.: Seltene und wenig bekannte Strudelwürmer (Turbellaria) aus Quellen und Bergbächen Mitteleuropas, S. 101–131.
- ZWICK, P.: Die Jugendstadien des Käfers *Necrophilus subterraneus* (Coleoptera: Silphidae, Agyrtinae), S. 133–140.
- MARCUS, B.: Die Gastropodengesellschaft eines Bruchwaldes in der montanen Region des Naturparks Hoher Vogelsberg, S. 141–169.
- MEIJERING, M. P. D. & MÜLLER, F.: Nahrungserwerb einer brütenden Stockente (*Anas platyrhynchos*) im Döllbach/Rhön, S. 171–174.
- JOST, O.: Die Brutvögel des Fuldaer Landes. Eine Übersicht der Arten und mundartlichen Namen, S. 175–190.

Band 18 (1982):

- MARXSEN, J.: Zur Anwendbarkeit zweier bakteriologischer Verfahren bei der Untersuchung limnischer sandiger Sedimente, S. 3–11.
- PIEPER, H.-G. & MEIJERING, M. P. D.: Derzeitiger Zustand der Ufergehölze im Abflussgebiet des Rohrbachs in Osthessen, S. 13–16.
- PIEPER, H.-G. & MEIJERING, M. P. D.: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Abflussgebiet der unteren Fulda, S. 17–24.

- KORN, N.: Populationsdynamische Untersuchung an *Nereis diversicolor* O. MÜLLER, F. in einem Extrembiotop, dem anthropogenen Brackwasserteich in Heringen an der Werra, S. 25–60.
- EGGERT, U. J.: Vorkommen und Verbreitung der Regenwürmer (Lumbricidae) des Naturparks „Hoher Vogelsberg“, S. 61–103.
- SCHERF, H.: Zur Kenntnis der Marienkäfer des Vogelsbergs (Coleoptera: Coccinellidae), S. 105–113.
- BREHM, J.: Zum Frühjahrszug der Erdkröte *Bufo bufo* (L.), S. 115–136.
- JOST, O.: Vorkommen und Häufigkeit der Brutvögel des Fuldaer Landes. Teil I: Non-Passeres, S. 137–157.
- KLAAS, C. & SUNKEL, M.: Zum Jagdverhalten einer Schleiereule (*Tyto alba*), S. 159–160.
- HERZIG, L.: Der Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) nach 10 Jahren wieder in der Rhön, S. 161–161.
- BAUSCHMANN, G., BURKHARDT, R., KRACHT, M. & WENZEL, S.: Nachweis des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Unteren Vogelsberg, S. 162–162.

Band 19 (1983):

- BREHM, J.: Dr. Joachim Illies, S. 3–4.
- GRAUEL, S.: Dr. Franz Pieper, S. 5–6.
- BREHM, J.: Zur anthropogenen Versauerung der Schlitzlerländer Buntsandstein-Waldlandschaft. II. Der Niederschlags-pH-Wert in Abhängigkeit von der Jahreszeit, S. 7–12.
- KALHEBER, H.: *Centaurea jacea* L. s. l. im mittleren Hessen, S. 13–20.
- KALHEBER, H.: *Euphrasia frigida* PUGSLEY, ein verkannter Augentrost der deutschen Flora, S. 21–27.
- KÜHNEL, F.: Faunistisch-ökologische Untersuchungen über die Egel (Hirudinea) des Vogelsberges, S. 29–73.
- PIEPER, H.-G. & MEIJERING, M. P. D.: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Abflussgebiet der Eder und Diemel, S. 75–84.
- PIEPER, H.-G. & MEINEL, W.: Zur Prognostizierbarkeit von Waldschäden durch Indikatoren der Gattung *Gammarus* in Fließgewässern der Mittelgebirge, S. 85–89.
- KNÖFEL, B.: Beiträge zu Biologie und Ernährungsbeziehungen einer carnivoren Insektenlarve, *Rhyacophila fasciata* HAGEN 1859 (Trichoptera, Rhyacophilidae), S. 91–134.
- WAGNER, R.: Aquatische Empididen (Diptera) aus hessischen Mittelgebirgen und angrenzenden Gebieten, S. 135–146.
- JOST, O.: Vorkommen und Häufigkeit der Brutvögel des Fuldaer Landes. Teil II: Passeres (Sperlingsvögel), S. 147–182.

Band 20 (1984):

- STREITZ, B.: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an zwei Mooren osthessischer Subrosionssenkten (mit beiliegender loser Tabelle), S. 3–77.
- SCHWARZ, J.: *Euryhalmis montisavium* n. sp., ein neuer Trematode aus dem Vogelsberg, mit Anmerkungen zu seinem Entwicklungszyklus (Trematoda, Heterophyidae), S. 79–83.
- PIECHOCKI, A.: Die Mollusken-Fauna des Breitenbachs und des Rohrwiesenbachs (Schlitzlerland/Hessen), S. 85–95.
- WULFHORST, J.: Flohkrebse (Crustacea: Amphipoda) und Asseln (Crustacea: Isopoda) in der Schwalm, einem nordhessischen Gebirgsfluss, S. 97–108.
- CASPERS, N.: Mycetophiliden-Fänge am Breitenbach/Osthessen (Insecta, Diptera, Nematocera), S. 109–121.
- ZWICK, P.: *Hydraena bohemica* HRBACEK im Thomasbrunnen, neu für Hessen (Coleoptera: Hydraenidae), S. 123–125.
- MEIJERING, M. P. D. & MÜLLER, F.: Winterlicher Nahrungserwerb von Stockenten (*Anas platyrhynchos*) in der Lütter und der Fulda, S. 127–132.
- MARTINI, E. & TOBIEN, H.: Wichtige Wirbeltier-Neufunde im Tertiär der Rhön (Sieblos, Theobaldshof), S. 133–137.

Band 21 (1985):

- KRÜPE, H.: Zum Tode von Professor med. Rolf Allner, S. 3–5.
- FINKE, M. & BREHM, J.: Zur Hydrochemie des Rohrwiesenbachsystems im Schlitzlerland, S. 7–51.
- BREHM, J.: Der pH-Wert von Buntsandsteinquellen und -bächen II. Der Waldquell-pH-Wert nach der Höhenlage der Wasseraustritte und der Hangneigungsrichtung der Quelleinzugsgebiete im Knüllgebirge, S. 53–66.
- BREHM, J.: Alkalische Niederschläge bei Großenluder in Osthessen, S. 67–94.
- MARTINI E. & Schaarschmidt, F.: Verkieselte Holzreste aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön, S. 95–98.
- REIMANN, S., GROSSE-BRAUCKMANN, G. & STREITZ, B.: Die Pflanzendecke des Roten Moores in der Rhön – Eine Dokumentation des Vegetationszustandes von 1983 (mit einer Vegetationskarte im Maßstab 1:1500 im Anhang), S. 99–148.
- WENZEL, S.: Eine erste Bestandsaufnahme der Blattläuse (Homoptera, Aphidoidea) des Vogelsbergs, S. 149–173.
- SCHERF, H.: Beitrag zur Kenntnis der Familie Lucanidae (Coleoptera) im Vogelsberg, ihre Bionomie und Ökologie, S. 175–188.

Band 22 (1986):

- KRAMM, E.: Feinstratigraphische Untersuchung im Unteren Muschelkalk Osthessens, S. 3–21.
- SCHEELE, K., FEHR, U. & BREHM, J.: Hydrochemische Untersuchung am Kalkbach im Schlitzlerland, S. 23–40.
- MARTEN, S.: Die Waldgesellschaften des Dreienbergs (Nördliche Kuppenrhön) in Abhängigkeit von den natürlichen Standortfaktoren (mit Karte und Vegetationsaufnahmen im Anhang), S. 41–103.
- LÖHR, P.-W. & BREHM, J.: Die Libellen eines neuangelegten Gartenweiher im Vorderen Vogelsberg, S. 105–117.

Band 23 (1987):

- BREHM, J.: Zur anthropogenen Versauerung der Schlitzerländer Buntsandstein-Waldlandschaft – III. Der Säure- und Nährstoffeintrag durch die Niederschläge in den Jahren 1980/83, S. 3–13.
- AUTH, R. & POETSCH, L.: Die Topographie der Teufelskaute im Schlitzerland, S. 15–19.
- MARTINI, E.: Anreicherung von Muschelkalk-Hornsteinen im Tertiär von Abtsroda/Rhön, S. 21–25.
- MARTINI, E.: Fossilführendes Oligozän bei Feldbach/Rhön, S. 27–30.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G., STREITZ, B. & SCHILD, G.: Einige vegetationsgeschichtliche Befunde aus der Hohen Rhön, S. 31–65.
- MUNDKOWSKI, E. & MEJERING, M. P. D.: Cladoceren im Brackwasserteich bei Heringen an der Werra, S. 67–69.
- MEJERING, M. P. D.: Die *Gammarus*-Fauna im Pfuhlgraben-Bachsystem bei Wehrda, S. 71–79.
- LÖHR, P.-W.: Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) aus den Emergenzfallen der Limnologischen Flusstation in Schlitz am Breitenbach (Schlitzerland), S. 81–93.
- BREHM, J.: Jährliche und tägliche Flugzeiten der Tagfalter in Osthessen (Hügelstufe), S. 95–125.
- GREGOR, T.: Brutvogel-Bestandserhebung in der Gemeinde Schwalmtal im Jahr 1986, S. 27–132.
- JOST, O.: Bemerkenswertere ornithologische Beobachtungen im Landkreis Fulda, S. 133–144.

Band 24 (1988):

- MARTINI, E. & MEJERING, M. P. D.: Hugo Schubert 75 Jahre alt, S. 3–4.
- MARTINI, E. & ROTHE, P.: Die unteroligozäne „Braunkohlen“-Lagerstätte von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön, S. 7–25.
- ASCHENBRENNER, C.: Beiträge zur Geschichte des Bergbaus von Sieblos/Rhön, S. 27–36.
- ROTHE, P.: Sedimente der oligozänen „Braunkohlen“-Lagerstätte von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön, S. 37–54.
- MARTINI, E. & SCHRADER, H.: Diatomeen, Chrysophyceen, Dinoflagellaten und Nannoplankton, Schwammnadeln aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön, S. 55–60.
- SCHWARZ, J.: Charophyten aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön, S. 61–66.
- JÄHNICHEN, H. & RÜFFLE, L.: Die alttertiäre Blätterflora aus dem Dysodil von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön, S. 67–92.
- HOTTENROTT, M.: Palynostratigraphische Untersuchungen im Oligozän von Sieblos/Rhön, S. 93–98.
- KADOLSKY, D.: Mollusken aus dem Oligozän von Sieblos a. d. Wasserkuppe/Rhön, S. 99–129.
- MALZ, H.: Ostracoden aus dem Unter-Oligozän von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön, S. 131–136.
- MARTINI, E.: Isopoden und Spinnen aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön, S. 137–142.
- WILLMANN, R.: Der oligozäne Lebensraum von Sieblos/Rhön im Spiegel seiner Insekten, S. 143–148.
- MARTINI, E.: Fische aus dem Unter-Oligozän von Sieblos a. d. Wasserkuppe/Rhön, S. 149–160.
- SCHLEICH, H. H.: Reptilien- und Amphibienreste von der oligozänen Fundstelle Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön, S. 161–167.
- MARTINI, E.: Ein Schildkröten-Ei aus dem Unter-Oligozän von Sieblos a. d. Wasserkuppe/Rhön, S. 169–173.
- MARTINI, E.: Vogelreste aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön, S. 175–177.
- TOBIEN, H.: Ein Traguloide (Artiodactyla, Mammalia) aus dem Alttertiär von Sieblos/Rhön, S. 179–195.
- RICHTER, G. & STORCH, G.: Ein Fledermaus-Fund im oligozänen Dysodil von Sieblos/Rhön, S. 197–203.

Band 25 (1989):

- LANGE, UTE: Zur Schutzwürdigkeit der Eube und des Hünkelshauptchens (Wasserkuppenrhön), S. 3–29.
- BÖNSEL, D.: Entstehung und Vegetation des Salzquellgebietes NSG „Rohrlache von Heringen“ (3 Anlagen: Karte und Vegetationsaufnahmen), S. 31–103.
- SCHNEIDER, W.: Wildpflanzen im Garten; Beobachtungen über geförderte und geduldete Einbürgerungen, S. 105–116.
- GREGOR, T.: Vorkommen und Vergesellschaftung des Hain-Wachtelweizens (*Melampyrum nemorosum* L.) im Vogelsbergkreis, S. 17–124.
- KRAMM, E.: Zur Stratigraphie des Oberen Muschelkalks in Osthessen, S. 25–129.
- DÜZGÜN, M. & MARTINI, E.: Fossilführender Gelber Grenzkalk in der östlichen Rhön (Trias, Muschelkalk), S. 131–135.
- MUNDKOWSKI, E. & MEJERING, M. P. D.: Cladoceren und Copepoden in stehenden Gewässern der unteren Werra-Aue, S. 137–147.
- MÜLLER, F. & JUNG, P.: Nachweis von Dasselfliegenlarven (*Oestromya leporina* PALLAS 1778) bei der Feldmaus (*Microtus arvalis* PALLAS 1779) in Osthessen, S. 149–151.
- JOST, O.: Todfund einer Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*) bei Fulda – Erstnachweis in Osthessen, S. 153–154.

Band 26 (1990):

- KOCH, K. D.: Ernährungsökologische Untersuchungen an *Gammarus pulex* (L.) und *Gammarus fossarum* KOCH, 1835 (Crustacea, Amphipoda) in einem Wiesenbach und einem Waldbach, S. 3–126.
- HAHN, H.J.: *Candona scharfi* n. sp., ein neuer Muschelkrebs aus dem Vogelsberg, S. 127–133.
- LÖHR, P.-W.: Beobachtungen und Versuche zum Territorialverhalten der Männchen von *Xylota florum* FABRICIUS, 1805 (Diptera, Syrphidae), S. 135–140.
- LÖHR, P.-W.: Neue Schwebfliegen-Nachweise für Hessen, S. 141–142.
- MÜLLER, F.: Gefährdung von Großvögeln durch Hochspannungsfreileitungen und -masten in Osthessen, S. 143–148.

Band 27 (1991):

- STOLZENBURG, H.-J.: Die Vegetation als Indiz der Landschaftsgeschichte – die intensive Nutzung von Mittelgebirgsgrünland und deren Auswirkungen am Beispiel von Gersfeld (Rhön), S. 3–16.
- VOLLRATH, H. & BETTINGER, A.: Initiale Halophytenvegetation nach Quellenversalzung bei Bad Hersfeld und ihre Ursachen, S. 17–52.
- HUSMANN, S.: Die vertikale Verteilung von chemischen Stoffen und von Organismen im Gewässergund der oberen Fulda: Anwendung einer neuen Methode zur Untersuchung des Rhithrostygals, S. 53–74.
- BÖHLE, W.: Über die Collembolenfauna von Mooshabitaten in der montanen Region des Vogelsberges, S. 75–90.
- SCHERF, H.: Nachweis von Lausfliegen (Diptera, Hippoboscidae) aus dem Vogelsberg, S. 91–101.
- LÖHR, P.-W.: Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) der Großgemeinde Mücke im Vorderen Vogelsberg, S. 103–110.
- JOST, O.: Die letzten Bruten des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) zwischen Vogelsberg und Rhön, S. 111–116.
- MEIJERING, M. P. D.: Gefährdung von Fichtenkreuzschnäbeln durch Hochspannungsfreileitungen, S. 117–118.
- HILWIG, G.: Pflege eines verunglückten Fichtenkreuzschnabels, S. 119–120.

Band 28 (1992):

- JOST, O.: Trauer um Erich Heider (1914–1993), S. 3–5.
- GREGOR, T.: Flora des Schlitzerlandes, S. 7–231.

Band 29 (1994):

- KRAMM, H.: Heimatgeologe Ernst Sobotha gestorben, S. 3–4.
- KRAMM, E.: Feinstratigraphie und Zyklengliederung im Unteren Muschelkalk (Trias, Anis) der Rhön (Mitteldeutschland), S. 5–34.
- SCHILLER, W.: Miozäne Diatomeen von der Guckas bei Rüdenschwinden/Rhön, S. 35–47.
- MARTINI, E.: Verkieselte Tertiär-Sedimente mit Fossilien im östlichen Vorland der Rhön, S. 49–53.
- GREGOR, T.: Nachträge zur Flora des Schlitzerlandes, S. 55–58.
- BURKHARDT, R.: Aspekte der ökologischen Isolation der Trichopteren in den Fließgewässern des Vogelsberges, S. 59–88.
- LANGE, UDO: Beobachtungen zur Süßwassermolluskfauna der Fuldaaue zwischen Kämmerzell und Bronnzell, S. 89–96.
- JOST, O.: Die ältesten Bilder von Vogelarten des Fuldaer Landes, S. 97–106.
- MÜLLER, F.: Eisvogel (*Alcedo atthis*) erstickte an einer Groppe (*Cottus gobio*), S. 107–108.
- HERZIG, L.: Erstbeobachtung der Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotinus* SCHREBER 1774) in Osthessen, S. 109–109.

Band 30 (1995):

- FRISCH, J.: Die Käferfauna des Roten Moores (Insecta: Coleoptera) – Eine ökologisch-faunistische Studie zur Käferfauna der Rhönmoore, S. 3–180.
- BARTH, U., FRISCH, A. & GREGOR, T.: Zum Vorkommen der Roß-Minze – *Mentha longifolia* (LINNAEUS) HUDSON – in der Rhön, S. 181–183.

Band 31 (1995):

- MARTINI, E.: Fragliche Medusen aus dem Unter-Oligozän von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön, S. 3–6.
- MARTINI, E. & SCHILLER, W.: Amphidiskiden der Schwammgattung *Ephydatia* im Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön, S. 7–11.
- VOLLRATH, H. & BÖNSEL, D.: Die jungen Salzstellen der Heringer Werra-Aue, ihre Entstehung und Besiedlung durch Halophyten, S. 13–68.
- BARTH, U.: Beitrag zur Kenntnis des Grünlandes in der Hochrhön (mit vier Anlagen zu Vegetationsaufnahmen), S. 69–98.
- GREGOR, T.: Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) in der Rhön, S. 99–100.
- LANGE, UDO: Beobachtungen zur Faunistik, Ökologie und Zoogeographie der Weißen Turmschnecke (*Zebrina detrita*, O. MÜLLER, F. 1774) in Osthessen, S. 101–104.
- JOST, O.: Über den Wegzug des Kranichs (*Grus grus*) 1994 im Fuldaer Land, S. 105–109.
- MÜLLER, F.: Ohrmarkierter Feldhase (*Lepus europaeus* PALLAS 1778) in der Rhön wurde über 4 Jahre alt, S. 111–113.
- MÜLLER, F.: Erster Freiland-Nachweis des Minks (*Mustela vison* SCHREBER 1777) in Osthessen, S. 115–119.

Band 32 (1996):

- LANGE, UTE: Elfriede Schäfer zum 70. Geburtstag, S. 3–6.
- SELMEIER, A.: Anatomie miozäner Kieselhölzer von Hohenzell (Main-Kinzig-Kreis/Hessen), S. 7–16.
- JAHN, G.: Fossile Holzreste, Früchte und Süßwasserschnecken aus dem Tertiär von Hohenzell, S. 17–26.
- FRISCH, A.: Neufund von *Absoconditella sphagnum* VEZDA & POELT in Hessen, mit Ergänzungen zur Flechtenflora des Naturschutzgebietes „Rotes Moor“ in der Rhön, S. 27–32.
- LANG, W.: Zur Flora von Bad Dürkheim, S. 33–36.
- BARTH, U. & GREGOR, T.: Exkursionen des Botanischen Instituts der Universität Kiel 1954 und 1956 in die Rhön, S. 37–72.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G.: Moore in der Rhön als Beispiele für Entstehung, Entwicklung und Ausbildungsformen von Mooren und ihre Probleme heute, S. 73–99.

- BARTH, U., GREGOR, T. & PLOSS, E.: Das Herbarium ARNOLD im Rhönmuseum Fladungen, S. 101–114.
 KRACH, E.: Die Bedeutung von Wagenspuren für das Überdauern von Amphibien-Populationen unter besonderer Berücksichtigung der Ansprüche von Gelbbauchunken, S. 115–139.
 JOST, O.: Der Zergstrandläufer (*Caldiris minuta*), ein sehr zutraulicher, aber nur zuweilen beobachteter Durchzügler im Fuldaer Land, S. 141–147.

Band 32 (Supplement) (1997):

- LIEBLEIN, F. K.: Nachdruck der 1784 erschienenen Flora Fuldensis, S. 1–482.

Band 33 (1997):

- JOST, O.: Dr. med Gerhard Berg-Schlösser (1913–1996) zum Gedenken, S. 3–5.
 BURKARD, J.: Dr. Otto Jost zum 70. Geburtstag, S. 6–8.
 SCHERF, H.: Eine Kollektion von Kieferläusen aus dem Vogelsberg (Phthiraptera, Mallophaga), S. 9–22.
 JENRICH, J.: Zur Heuschreckenfauna (Insecta, Orthoptera: Caelifera und Ensifera) der hessischen Rhön, S. 23–120.
 HERZIG, L.: Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) ist Brutvogel im Landkreis Fulda, S. 121–126.

Band 34 (1998):

- BAUER, P.: Pilzfunde aus der Umgebung von Fulda, S. 3–9.
 GREGOR, T.: Zweiter Nachtrag zur Flora des Schlitzerlandes, S. 11–16.
 SPITZL, K. & GREGOR, T.: Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) weiterhin im Schwarzen Moor, S. 17–18.
 BARTH, U., FRISCH, A. & GREGOR, T.: Die Flora des „Zeller Loches“ im Jahr 1996, S. 19–28.
 SCHMALZ, K.-H.: Wildbienen (Hymenoptera, Apidae) eines Waldweges bei Melters (Gemeinde Eichenzell), S. 29–37.
 MEINIG, H.: Beitrag zur Kleinsäugerfauna (Mammalia: Insectivora, Rodentia) der Fliede-Aue, S. 39–53.
 PUTHZ, M. G.: Historische Rechtsdokumente und Gutachten zur Entwicklung der Forstwirtschaft in der ehemaligen Grafschaft Schlitz seit 1586, S. 55–123.

Band 35 (2000):

- JOST, O.: Dr. Joseph Schneider (1777–1854) und die Vogelkunde der Rhön, S. 5–10.
 MARTINI, E.: Ein altpleistozäner Terrassen-Rest bei Rasdorf/Rhön, S. 11–13.
 Burkard, J.: Erster Brutnachweis des Schwarzmilan (*Milvus migrans* BODDAERT 1783) im Landkreis Fulda, S. 15–16.
 SCHMALZ, K.-H.: Bemerkenswerte Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata) der Kollektion Bickert, Fulda, S. 17–26.
 GARASSINO, A., HAGDORN, H. & SCHULZ, M.: Krebse aus dem Oberen Muschelkalk von Großenlüder (Hessen), S. 27–38.
 MEINIG, H. & MÜLLER, F.: Zur Kleinsäugerfauna (Insectivora, Rodentia) des Roten Moores in der Rhön, S. 39–46.
 ASCHENBRENNER, C., MARTINI, E. & SCHUBERT, H.: Ernst Conrad Hassencamp (1824–1881) – Apotheker, Kaufmann, Geologe und Bergwerksbesitzer, S. 47–62.
 MARTINI, E.: Die Doline Oberleichtersbach bei Bad Brückenau – Ein Ober-Oligozän-Vorkommen von überregionaler Bedeutung, S. 63–68.

Band 36 (2001):

- LANGE, UTE: Kalkmagerrasen der Rhön – Geobotanische Untersuchungen als Grundlage für die länderübergreifende Naturschutzarbeit, S. 3–184.

Band 37 (2001):

- TISCHENDORF, A. & VON DER HEIDE, A.: Wildbienen und Wespen (Hymenoptera: Aculeata) in Hochlagen des Biosphärenreservats Rhön (Hessen), S. 3–58.
 MÜLLER, F.: Beobachtungen zum Beginn und Ende der täglichen Rufaktivität im Jahresablauf beim Waldkauz (*Strix aluco* L.) im Fuldaer Land und in der Rhön, S. 59–63.
 LANGE, UTE & SCHÄFER, E.: Flora und Vegetation der Friedhöfe im Stadtgebiet von Fulda unter besonderer Berücksichtigung seltenerer Arten, S. 65–78.
 KRAMM, E. & SCHULZ, N.: Ein bemerkenswerter Aufschluss im Oberen Muschelkalk Fuldas, S. 79–86.

Band 38 (2002):

- LANGE, UTE: Bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs – Hans Mittermeier wird 80, S. 3.
 SCHOOP, D.: Dipl.-Ing. Hans-Hermann Schwarz 80 Jahre, S. 4.
 ULLRICH, B. & BALLMAIER, H.: Fuldaer- und Meissener Porzellan des späten 18. Jahrhunderts – ein technikhistorischer Vergleich, S. 5–13.
 MARTINI, E. & MÜLLER, A.: Eine fragliche pliozäne Sporomorphen-Vergesellschaftung von der Hohen Rhön, S. 15–18.
 SCHMALZ, K.-H., MÜLLER, F. & MITTERMEIER, H.: Der Bienenwolf (*Philanthus triangulum* FABRICIUS, Hymenoptera, Sphecidae) im Museumshof des Vonderau Museums Fulda, S. 19–34.
 MÜLLER, F., SCHMALZ, K.-H. & MITTERMEIER, H.: Vorratsdepots von Eichel in Vogelnistkästen – wer war der Sammler?, S. 35–40.
 LANGE, UTE & WAHLER, M.: Flora und Fauna des Geisküppels, S. 41–58.

Band 39 (2004):

- MÜLLER, F.: Wiederkehr des Bibers (*Castor fiber*) an die untere Fliede bei Fulda-Ziegel währte nur 2 Jahre und 7 Monate, S. 3–8.
- LANGE, UTE: Der Schulzenberg: Eine botanische Skizze, S. 9–24.
- BURKARD, J.: Bestandssituation des Schwarzstorches (*Ciconia nigra* – LINNÉ 1758) im Landkreis Fulda, S. 25–28.
- BURKARD, J.: Die Rückkehr des Wanderfalken (*Falco peregrinus* – TUNSTALL 1771) im Landkreis Fulda, S. 29–30.
- LÖHR, P.-W.: Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) von Erlenbach und Breitenbach im Vogelsberg – Beifänge aus Emergenz-Untersuchungen, S. 31–43.
- KROPP, R. & GOLDBACH, R.: Polleninformatoren für Osthessen, S. 45–59.
- VOLLRATH, B. & TIEMEIER, M.: Gebietseigene („autochthone“) Gehölze in der Flurneuordnung im Landkreis Fulda, S. 61–64.
- LANGE, UTE & SCHÄFER, E.: Ein kurzer Beitrag zur Flora des Rauschenbergs, S. 65–72.
- KRAMM, E.: Fauna der Unteren Schaumkalkbank (Trias, Anis) von Rodges (Hessen), S. 73–82.

Band 40 (2004):

- LANGE, UTE: Professor Heinrich Vollrath mit den besten Wünschen zum 75. Geburtstag, S. 3–4.
- BACHMANN, H.: Schmetterlinge – Sonntagsgeschöpfe der Natur, S. 5–22.
- HEURICH, M.: Einfluss des Bibers (*Castor fiber albicus*) auf Zusammensetzung und Struktur der gewässerbegleitenden Gehölzvegetation eines Mittelgebirgsbaches, S. 23–46.
- KRAMM, E.: Stratigraphie des basalen Muschelkalks im Umland der Rhön, S. 47–50.
- SCHMALZ, K.-H.: Neu in der Region Osthessen: Die Gelbbindige Furchenbiene *Halictus scabiosae* (ROSSI 1790) (Insecta: Hymenoptera, Apidae), S. 51–54.
- ASCHENBRENNER, C.: Stadt- und Kreisarchäologe Dr. Matthias Müller verstorben, S. 61–62.

Band 41 (2005):

- GREGOR, T.: Jagdbeute der Schleiereule (*Tyto alba*) im Schlitzlerländer Ortsteil Rimbach, S. 5–7.
- MÜLLER, F.: Zur Diagnostik von Wild- und Hauskatze (*Felis silvestris* und *F. catus*, Felidae) nach morphologischen und anatomischen Merkmalen, S. 9–18.
- BACHMANN, H.: Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 2004/2005 – Beobachtungen aus Osthessen, S. 19–24.
- JENRICH, J.: Die Libellenfauna im Naturschutzgebiet Rotes Moor, S. 25–40.
- HERZIG, L.: Überwinternde Fledermäuse in einem Bergbaustollen am Mathesberg im nördlichen Teil des Naturschutzgebietes Rotes Moor, S. 41–43.
- SCHMALZ, K.-H.: Erste Sichtnachweise der Blauschwarzen Holzbiene *Xylocopa violacea* (Hymenoptera: Apidae) in Osthessen, S. 45–46.
- SCHMALZ, K.-H.: Wespen (Hymenoptera: Vespidae, Sphecidae, Pompilidae, Chrysididae, Tiphiidae, Sapygidae, Methochidae) in den Gemarkungen der Gemeinde Eichenzell, S. 47–93.
- BURKARD, J.: Atlas deutscher Brutvogelarten (ADEBAR), S. 73–76.
- FALKENHAHN, H.-J.: In Osthessen fest etabliert: der Prachtige Bläuling (*Polyommatus amandus* SCHNEIDER, 1792) (Lepidoptera, Lycaenidae), S. 77–80.
- MITTERMEIER, H. & SCHMALZ, K.-H.: Bilder erinnern an Robert Groß (†), S. 81–84.
- JOST, O.: Robert Groß † (9.12.1936–29.3.2005), S. 85.
- JUNGBLUTH, J. H.: Professor Dr. Heinz Scherf † (1.1.1928–21.12.2004), S. 86–87.
- ASCHENBRENNER, C.: Hugo Schubert † (8. Mai 1914–15. August 2005), S. 88–90.

Band 42 (2006):

- GÜMPEL, F. & MAI, D. H.: Neue Pflanzenfunde aus dem Tertiär der Rhön – Die miozäne Flora vom Lettengraben, S. 3–46.
- SCHMALZ, K.-H.: Wildbienen (Hymenoptera, Apidae) in den Gemarkungen der Gemeinde Eichenzell, S. 47–106.
- JUNGBLUTH, J. H.: Rezension „Ökologische Untersuchungen an Schneckengemeinschaften auf Kalkmagerrasen der Rhön“, S. 107–108.

Band 43 (2007):

- LANGE, UTE: Zum 80. Geburtstag von Elfriede Schäfer, S. 3–4.
- BUTTLER, K. P.: Bericht über Funde der Kleineren Weichen Trespe (*Bromus hordeaceus* subsp. *pseudothominei*) in Südhessen, S. 5–7.
- LANG, W.: Die Brombeerflora von Bad Dürkheim und näherer Umgebung, S. 9–12.
- LANGE, UTE: Zur Verbreitung von *Antennaria dioica* (L.) GAERTN. in den Kalkmagerrasen der Rhön, S. 13–16.
- KLÜBER, M.: Die Zusammensetzung der Rhöner Orchideenflora, S. 17–54.
- SCHMALZ, K.-H.: Zehnjährige Beobachtung der bundesweit bedeutsamen Kolonien von *Andrena tarsata* NYLANDER 1848 und *Lasioglossum subfulvicorne* (BLÜTHGEN 1934) (Hymenoptera: Apidae) auf der Wasserkuppe/Rhön, S. 55–59.
- SCHNEIDER, T.: Die Libellenfauna an der Schmalen Sinn vor und nach der Einbürgerung des Bibers (*Castor fiber albicus*), S. 61–74.

- MÜLLER, F.: Das Ernten von Grassamen (*Alopecurus pratensis*) bei der Waldmaus (*Apodemus sylvaticus*), S. 75–76.
 GREGOR, T. & BREHM, J.: Die Entwicklung der Schlaggröße in der Gemarkung Pfordt (Vogelsbergkreis), S. 77–81.
 FROMMER, U. & TISCHENDORF, S.: Die Stechimmenfauna (Hymenoptera, Aculeata) ausgewählter Kalkmagerrasen im Schlüchterner Becken (Hessen) mit Angaben zur nördlichen Arealgrenze und 5 Verbreitungskarten, S. 83–104.
 BACHMANN, H. & MÜLLER, F.: Vogelbeobachtungen aus Osthessen seit 1986 Sammelbericht über „Wasservögel“ (Tauer, Kormorane, Reiher, Schwäne, Gänse, Enten u. Säger), S. 105–126.

Band 44 (2008):

- JESTÄDT, Sr. L. & KRAMM, E.: Geologie und Nutzungsgeschichte des Romersberges, S. 5–8.
 LANGE, UTE: Flora und Vegetation am Romersberg bei Malkes, S. 9–19.
 LANGE, UTE: Moose und Flechten am Romersberg bei Malkes, S. 21–22.
 LANGE, UDO: Gastropodenfauna des Romersberges, S. 23–26.
 SCHMALZ, K.-H.: Bienen und Wespen (Insecta: Hymenoptera, Aculeata) eines Kalkmagerrasens am Romersberg, S. 27–36.
 NIEDLING, A.: Beitrag zur Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) des Romersberges bei Malkes (Lkr. Fulda), S. 37–40.
 LÖHR, P.-W.: Fliegenfunde (Dipteren) vom Romersberg, S. 41–44.
 REISS, M. & ZAENKER, S.: Die Romersbergquelle – Betrachtung eines Kleinstlebensraums, S. 45–54.
 BACHMANN, H. & HENNIG, G.: Die Vogelwelt des Romersberges und der Umgebung bei Fulda-Malkes, S. 55–59.
 RIESER, M.: Beitrag zur Tagfalterfauna (Lepidoptera) am Romersberg, S. 60–64.

Band 45 (2008):

- ZAENKER, S. & PLASSMANN, E.: Die Pilzmückenfauna der unterirdischen Hohlräume im hessischen Teil des Biosphärenreservats Rhön, S. 3–7.
 BACHMANN, H. & MÜLLER, F.: Vogelbeobachtungen aus Osthessen seit 1987, Sammelbericht über „Wasservögel“ (Rallen, Regenpfeifer- und Schnepfenverwandte, Möwen, Seeschwalben), S. 8–25.
 MÜLLER, F. & ZAENKER, S.: Eine seltene Beobachtung: Zwergschnepfe (*Limnocryptes minimus*, Scolopacidae) als „temporärer Quellenbewohner“, S. 27–28.
 BACHMANN, H. & MÜLLER, F.: Vogelbeobachtungen aus Osthessen seit 1987, Kranich (*Grus grus*), S. 29–47.
 BURKARD, J.: Die Situation des Bibers in Osthessen, S. 49–53.
 BURKARD, J.: Der Wanderfalke im Landkreis Fulda, S. 55–57.
 BURKARD, J.: Artenhilfsmaßnahmen für den Weißstorch (*Ciconia ciconia*), S. 59–62.
 HEDDERGOTT, M. & MÜLLER, F.: Zur Altersstruktur zweier Populationen des Braunbrüstigels *Erinaceus europaeus* L., 1758 (Mammalia: Insectivora) in Osthessen, S. 63–71.
 HEDDERGOTT, M.: *Saprolaelaps muelleri* sp. nov., a new mite species of the genus *Saprolaelaps* (LEITNER, 1946) from the Rhön region of Germany (Acari: Gamasida: Halolaelapidae), S. 73–76.
 LÖHR, P.-W.: Männchen der Schleiereule (*Tyto alba* SCOPOLI, 1769) bedient sich aus Nahrungsdepot, S. 77–81.
 MÜLLER, F.: Flavistischer Maulwurf (*Talpa europaea*, Talpidae) aus der osthessischen Rhön, S. 83–84.

Band 46 (2008):

- GIES, H.: Zur Geologie der Großenlüderer Grabens und Geschichte seiner Mineralquellen, S. 7–59.

Band 47/1 (Supplement) (2010):

- JENRICH, J., LÖHR, P.-W. & MÜLLER, F.: Kleinsäuger. Körper- und Schädelmerkmale, Ökologie, S. 1–239.

Band 47/2 (Supplement) (2010):

- JENRICH, J., LÖHR, P.-W. & MÜLLER, F.: Bildbestimmungsschlüssel für Kleinsäugerschädel aus Gewöllen, S. 1–45.

Band 47 (2010):

- GREGOR, T. & SAURWEIN, H.-P.: Wer erhält das Großblättrige Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*)?, S. 3–6.
 FLÜGEL, H.-J.: Die Stechimmenfauna (Hymenoptera Aculeata) des NSG Dreienberg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, S. 7–20.
 HEDDERGOTT, M. & MÜLLER, F.: Erstnachweis der Hasenlaus *Haemodipsus lyriocephalus* (BURMEISTER, 1839) (Anoplura: Polypacidae) beim Feldhasen *Lepus europaeus* PALLAS, 1778 in Osthessen, S. 21–23.
 BURKARD, J.: Luchs und Wildkatze in Osthessen, S. 25–28.
 HERBIG, W.: 30 Jahre Phänologie in Osthessen, S. 29–32.
 WINKEL, S. & KUPRIAN, M.: Vorläufige Statusanalyse der Sumpfschildkröten-Population im FFH-Gebiet 5323-303 „Obere & mittlere Fulda“ und Umgebung, S. 33–42.
 BACHMANN, H. & MÜLLER, F.: 80 Jahre phänologische Beobachtungen am Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Landkreis Fulda und der näheren Umgebung – Erkenntnisse zum Zugverhalten und Brutbestand, S. 43–66.
 MÜLLER, F.: Zur Vogel- und Säugetier-Fauna des NSG „Rotes Moor“, S. 67–73.
 SCHMALZ, K.-H.: Rezension zum Band 11 der Reihe „Naturwaldreservate in Hessen“, S. 74–75.
 MEIJERING, M. P. D.: Erinnerungen an Jörg Brehm, S. 76–77.
 LANGE, UTE: Nachruf: Hans Mittermeier, S. 78.

Band 48/1 Supplement (2012):

JENRICH, J., LÖHR, P.-W., MÜLLER, F. & VIERHAUS, H.: Fledermäuse. Bildbestimmungsschlüssel anhand von Schädelmerkmalen, S. 1–103.

Band 48 (2012):

WOLF, B., ANGERSBACH, R. & ZUB, P.: Sind bereits Auswirkungen der Klimaerwärmung auf montane Stein-, Köcherfliegen und Schmetterlingsarten der Rhön erkennbar? S. 3–24.

MÜLLER, F. & BACHMANN, H.: 80 Jahre phänologische Beobachtungen an der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Landkreis Fulda – Erkenntnisse zum Zugverhalten und Brutbestand, S. 25–49.

SCHMALZ, K.-H.: Erste Ergänzungen zum Stand der Erfassung aculeater Wespenarten im Kreis Fulda, S. 51–58.

NAGEL, K.-O.: Die Najaden des Vogelsbergs. 1. Erforschung, Verbreitung und Bestandssituation, S. 59–93.

BARTH, U. & ENGEL, M.: Das Herbarium des Naturkundevereins – sinnlose Sammelei oder wertvolle Dokumentation? S. 95–99.

SAUER, E.: Udo Bohn (1939–2010), S. 100–101.

Band 49 (2012):

MÜLLER, F., LÜTT, O. & HEDDERGOTT, M.: Die Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* Schinz 1837, Soricidae) – ein kaum bekanntes, vom Aussterben bedrohtes Kleinod der Säugetierfauna in der Rhön, S. 3–7.

MÜLLER, F. & BACHMANN, H.: 85 Jahre phänologische Beobachtungen am Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) im Landkreis Fulda und der näheren Umgebung – Erkenntnisse zum Zugverhalten und Brutbestand, S. 9–33.

SCHMALZ, K.-H.: Erste Ergänzungen zum Stand der Erfassung von Wildbienenarten (Hymenoptera: Apidae) im Kreis Fulda, Hessen, S. 35–40.

WOLF, B. & ANGERSBACH, R.: Die Stein- und Köcherfliegenfauna des Geisbachs – 1968 und 2011, S. 41–50.

WINKEL, S., KUPRIAN M., WEBER, E & WEBER, R.: Zur Verbreitung der Sumpfspitzmaus *Neomys anomalus* in Osthessen – Nachweis der Art im Ulmbachtal bei Steinau-Marborn, S. 51–54.

GROSS, B. & ZUB, P.: Lichtfang von Nachtfaltern (Lepidoptera) im Wohngebiet von Steinau, Kreis Fulda, S. 55–61.

HERZIG, L.: Erste Funde der Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus*) im Landkreis Fulda, S. 63–66.